TL-6310 Negra

Campana Extraíble





220

8421152145999



- Campana extraíble frente acero negro.
- Ancho 60 Cms.
- Extracción convencional
- Capacidad de extracción Máxima: 756 M³/h.
- Capacidad de extracción Salida Libre: 540 M³/h.
- 2 Velocidades de aspiración
- Opción función automática al extraer el frente
- Opción de frente intercambiable
- Salida de 120 mm. díametro
- Luces halógenas
- Filtros antigrasa de aluminio muticapa
- Opción de uso en recirculación
- Filtros de carbón no incluidos.
- Producto Fabricado en Europa

| Conexión | Fléctrica | - Datos | Técnicos |
|----------|-----------|---------|----------|
| | | | |

| Frecuencia (Hz.) | 50 |
|----------------------------|----------|
| Potencia de iluminación W. | 2 X 28 W |
| Potencia Motor W. | 175 |
| Potencia Máxima W. | 231 |
| Salida exterior 120 Ø | • |
| Reductor 150 Ø / 120 Ø | - |

Panel de Control

Tensión (V.)

| Touch Control | |
|-------------------|---|
| Electrónico | - |
| Mecánico (Switch) | • |

Materiales

Código EAN

| Fabricada en Acero Pintado negro | |
|----------------------------------|--|
| Ala de Acero Inoxidable | |
| Ala de Cristal | |

Clase de Eficiencia Energética

| lasificación energetica (Europa) | IN/ A |
|----------------------------------|-------|
| | |

| Certificación (Chile) | TBA |
|-----------------------|----------|
| Código de producto | 40474252 |

| País de fabricación | Portugal |
|---------------------|----------|
|---------------------|----------|

| Peso Bruto (Kg.) | 7,0 |
|----------------------------------------|--------------------|
| Medidas de embalaje (Al x An x Fo) Cm. | 24,0 x 64,5 x 38,5 |

