





## Placa de inducción

- · Cristal con bisel frontal
- Touch Control Multislider con sensores acústicos y bloqueo de seguridad (uno para cada placa de cocción)
- Función Power Plus
- Función STOP & GO
- Programador del tiempo de cocción hasta 99 minutos con avisador acústico (posibilidad de programar todas las placas a la vez)
- Modo silencio
- Funciones directas: QuickBoiling, simmering, melting y mantenimiento de calor
- 5 zonas de cocción (4 + Flex combinada)
  - -1 placa de Ø 150 mm
  - -1 placa de Ø 215 mm
- -2 zonas de 235 x 189 mm
- -1 zona TekaFlex de 235 x 397 mm
- Función Power Plus de máxima potencia en todas las placas inductivas (1.600 W - 3.000 W - 2.200 W - 2.200 W)
- Regulador de potencia
- · Sistema de instalación Fast-Click
- Potencia nominal máxima: 7.200 W





Color	Referencia	EAN 13
Cristal	112510019	8434778011821

## Dibujo técnico

## 510 1 50 490 560

## **Datos técnicos**

Potencia nominal máxima W:	7.200
Indicadores de calor residual:	si
Bloqueo de seguridad	si
Desconexión automática de seguridad	si
Seguridad gas por termopar	-